


Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида № 11 «Василёк» города Белореченска муниципального образования  
Белореченский район  
(МАДОУ Д/С 11)

## «Опасные растения»

(Консультация для родителей)



Составила: Панагасова Г.К.

## **"Опасные соседи – ядовитые растения".**

Во время летнего отдыха, дети много времени проводят на природе.

Мало кто задумывается, что им может угрожать опасность – ядовитые растения. Чаще всего от них страдают маленькие дети от 2 до 10 лет. Ведь дети, любопытны и любознательны, пробуют все интересное на ощупь и на вкус. Откуда же им знать, что красивый цветок может вызвать сильнейший ожог, а «аппетитные» ягодки - отравление или летальный исход. Также надо иметь в виду, что у детей летальные дозировки яда, в разы меньше, чем у взрослых, так как обменные процессы протекают быстрее и интенсивнее.

Ядовитые растения — это растения, вырабатывающие и накапливающие в процессе жизнедеятельности яды, которые вызывают отравления животных и человека. Воздействие ядовитых растений на организм может быть внутренним (отравлением) и внешним (например, ожог кожи при контакте с борщевиком).

Рассмотрим одни из самых опасных растений, которые встречаются в нашей местности.

### **Борщевик.**

Это растение привлекает детей своим необычным видом.

Сок борщевика содержит вещества, которые при попадании на кожу увеличивают ее восприимчивость к ультрафиолетовым лучам. Поэтому солнечный свет под влиянием сока борщевика вызывает на коже сильнейшие ожоги, которые проявляются не сразу, а на вторые сутки. Получить ожог можно чуть коснувшись растения влажным вспотевшим телом, а аллергическую реакцию – подышав парами во время косыбы этого смертельно опасного растения.

Ожоги от ядовитого растения могут быть разными – от незначительного покраснения до больших волдырей, которые в дальнейшем становятся глубокими, тяжело заживающими ранами.



*Что делать при ожогах.*

- ✓ если есть возможность, тщательно промойте кожу спиртовым раствором или водой с мылом;
- ✓ смажьте место прикосновения с борщевиком противоожоговым препаратом;
- ✓ самое главное — прикройте это место, чтобы несколько дней на него не попадали солнечные лучи!
- ✓ если появились волдыри, если яд попал не на кожу, а на слизистую оболочку, то нужно быстрее обратиться к врачу.

### **Волчье лыко.**

Волчье лыко или волчягодник – кустарник, в роду которого насчитывают 50 видов листопадных и вечнозеленых растений. Цветки мелкие, трубчатые, ароматные. Чаще встречается сиреневато-розовая окраска, бывают и красно-пурпурные, белые цветки. Плоды овальные, ярко-красные, способные привлечь внимание ребенка. Все части растения ядовиты. При отравлении наблюдается жжение и гиперемия слизистой оболочки рта и глотки, слабость, слюнотечение, тошнота, кроваво-слизистая рвота, появление крови в моче, судороги.

При попадании сока растения на кожу возникают раздражение, боль, краснота, отек, пузыри и язвы.



Волчье  
лыко

### **Болиголов.**

Болиголов - одно из самых ядовитых растений. Внешне похож на своего дикого родственника - траву дудник, из которого дети изготавливают свистульки. Поэтому необходимо показать детям это опасное растение и объяснить его ядовитые свойства. Стебель болиголова покрыт сизым налетом и красно-бурыми пятнами. Цветки мелкие, белые, собраны в сложные зонтики. При прикосновении с открытыми участками кожи и слизистыми оболочками вызывает сильные аллергические реакции.

Симптоматика отравления: возбуждение центральной нервной системы, сужение зрачков, одышка, тахикардия, повышенное давление.



Болиголов  
пятнистый

### **Белена черная.**

Встретить белену можно на мусорных местах, в огородах, у дорог, на полях. Это растение покрыто мягкими липкими волосками, а цветки довольно крупные, грязновато – желтые, с фиолетовыми жилками. Дети часто принимают плоды коробочки с семенами за мак. Все мы знаем выражение «белены объелся». Действительно, отравление этим растением вызывает симптомы, сходные с умопомешательством.

Симптоматика отравления: сухость и жжение во рту и глотке, жажда, расстройство речи и глотания, светобоязнь, нарушение ближнего видения, сердцебиение, одышка, покраснение и сухость кожи, учащение пульса, расширение зрачков и отсутствие их реакции на свет, сильное возбуждение и зрительные галлюцинации. В тяжелых случаях появляются бред и судороги, происходит потеря сознания, развивается коматозное состояние, паралич дыхательного центра.



Белена  
черная

### **Беладонна.**

Хотя название и означает в переводе "красивая женщина", многие могут не обратить внимания на неприхотливый самосевный цветочек в дальнем углу участка. Травка её со скромными цветочками и маленькими черными ягодками смертельно ядовита. Все части растения содержат атропин, употребление листьев или ягод способно привести к летальному исходу. Встречается на вырубках, опушках, тенистых полянах. Ядовиты все части растения. Симптоматика отравления: сухость во рту, жар, охриплость голоса, тошнота, головокружение, головная боль, тошнота, покраснение лица, частый пульс, расширение зрачков. В более тяжелых случаях - сильное возбуждение, галлюцинации, потеря сознания, судороги и смерть.



Белладонна  
обыкновенная

### **Вех ядовитый (цикута)**

Растет в сырых местах по берегам рек, а иногда прямо в воде. Вех напоминает съедобные растения такие как дудник и дягиль. Отличается от них более мелкими листьями, толстым мясистым внутри полым корневищем, разделенным поперечными перегородками на отдельные камеры, которые наполнены желтоватым соком. Мелкие белые цветки собраны в сложные зонтики. Вех издает запах сельдерея или петрушки. Признаки отравления напоминают признаки отравления болиголовом. Симптоматика отравления: через несколько минут начинается рвота, длительная, неукротимая. Затем появляется головокружение, шаткая походка, пена изо рта, зрачки расширены, судороги сменяются параличом и смертью. Через полчаса наблюдается жжение во рту, слюнотечение, гиперемия (покраснение кожи), тошнота, рвота, расширение зрачков и, позже, цианоз (синюшность кожи). Мышечные спазмы и конвульсии с нарушением дыхания, затем потеря сознания и смерть, часто в течении 1-2 часов после отравления.



### **Чтобы предотвратить случаи отравления следует:**

- ✓ знать ядовитые растения;
- ✓ отучать детей есть незнакомые ягоды и класть все подряд в рот;
- ✓ присматривать постоянно за самыми маленькими.

### **Помните:**

- перед тем как съесть фрукт, необходимо помыть его;
- надо мыть руки и после того, как вы касались растения.

Большинство других ядовитых растений менее фатально по последствиям употребления в пищу, но следует иметь в виду, что для детей даже незначительное отравление способно привести к тяжёлым осложнениям. Поэтому надо знать, что такие растения как ландыши, нарциссы, гиацинты, плющи, лютики и многие другие культурные растения, и дикорастущие травы ядовиты.

### **Что делать, если ребенок съел ядовитое растение:**

- Если у вас есть подозрения, что ребенок съел ядовитое растение, или же вы обнаружили его в руках или карманах малыша, сохраняйте спокойствие, чтобы не волновать ребенка и не усугубить его состояние.
- Выясните что произошло и когда.
- Загляните в рот ребёнку, чтобы выяснить, что он жевал. Удалите остатки растения изо рта.
- Обратитесь в «Скорую помощь».

### **Как оградить ребенка от ядовитых растений.**

- Необходимо самим знать ядовитые растения, особенно те, которые растут на вашем участке или неподалеку.
- Надо убрать все опасные растения с участков, как бы красивы они ни были.
- Надо рассказывать, давать рассмотреть ребенку картинки с изображением ядовитых растениях, а гуляя на природе, можно вместе поискать эти растения и напомнить ему, чем они опасны.
- Не забывайте напоминать детям, что не все можно брать в рот и есть все подряд, что попадает на глаза.

**Здоровья вам и вашим детям!**